

Continental 
The Future in Motion



ЖИЗНЬ

ЛУЧШЕ С НЕМЕЦКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ!



Летние шины Continental

**GERMAN
TECHNOLOGY** 

www.continental.ru

Немецкое качество, проверенное временем

Since
1871

Уже второй век подряд мы создаем шины премиум-класса для превосходной управляемости автомобилем. Чтобы любой водитель всегда держал ситуацию под контролем и чувствовал себя уверенно на любой дороге.



«Настоятельно рекомендованы» — оценка, которую шины нашего производства получают каждый год в независимых испытаниях.



Мы тесно сотрудничаем с ведущими мировыми автопроизводителями, чтобы соответствовать трендам современного рынка.

Около **230000** высококвалифицированных сотрудников из **56** стран мира делают мобильность все более комфортной, экологичной и безопасной.

Почему стоит выбрать Continental для своего автомобиля



Немецкие технологии



Компетентность в сфере
автомобилестроения



Уверенность и контроль

Continental уделяет огромное внимание инновациям, чтобы каждый водитель был максимально уверен в любой ситуации!

Аквапланирования не планируется

В условиях мокрой погоды опасно передвигаться на автомобиле с недостаточно глубоким рисунком протектора. Из-за этого может возникнуть аквапланирование, что приведет к потере контроля над автомобилем! Следите за состоянием и степенью износа автошин, своевременно меняйте колеса.

Больше информации о глубине рисунка протектора см. на сайте.



Отсканируйте QR-код камерой телефона, чтобы получить дополнительную информацию.

Важна каждая поездка

Оригинальное оборудование устанавливает стандарты в отрасли



Только подходящий комплект шин позволяет воплотить в реальности указанные на бумаге технические характеристики автомобиля.



Текущая ситуация



Шины для конвейерной комплектации играют решающую роль в обеспечении безопасности

с момента схода автомобиля с конвейера.



Опыт Continental в качестве поставщика оригинального оборудования

Компания Continental



является одним из ведущих производителей оригинального оборудования на европейском рынке.

Почти каждый третий автомобиль в Европе сходит с конвейера с шинами Continental.



На получение одобрения автопроизводителем оборудования, устанавливаемого в качестве оригинального, уходит до **4 лет** – от первого образца до первой поставки.



Более

800

разных моделей автомобилей с колесными дисками диаметром от 13 до 23 дюймов.

Вклад Continental



Каждая оригинальная шина

должна пройти



ОКОЛО

100



различных испытаний

В том числе на максимальную скорость, торможение на мокром и сухом покрытиях, управляемость, комфорт, уровень шума и ходимость.

Миллиметры безопасности

Меньше — не всегда лучше

Если глубина протектора составляет менее 3 мм, тормозной путь заметно увеличивается*.



Давление в шинах

Поскольку на 50% легковых автомобилей используются шины с неправильным давлением, срок службы шин значительно сокращается**.



Надлежащее давление накачки в соответствии с рекомендациями автопроизводителя оказывает положительное влияние:

- › на топливную экономичность
- › ходовые характеристики
- › срок службы шины

Для оптимального контроля проверяйте давление в шине каждые две недели и чувствуйте себя уверенно на дороге с шинами Continental.

* Условия испытаний: 205/55 R 16 Н, шина ContiPremiumContact™ 5, мокрая дорога, торможение со скорости 100 км/ч до полной остановки (по данным на март 2015 г.). Графические материалы приведены исключительно в иллюстративных целях. Тормозной путь автомобиля зависит от его типа, возраста, тормозов и используемых шин, а также от дорожного покрытия. (Источник: Continental Reifen Deutschland GmbH.)

** Давление в шине согласно рекомендации автопроизводителя. (Источник: Continental Reifen Deutschland GmbH.)

Просто лучшие — история победителя тестов



Сотни испытаний по всему миру — ради вашей безопасности

По итогам множества испытаний шины Continental часто получают высшую оценку от независимых экспертов по всему миру. Шины Continental, протестированные каждым крупным автомобильным журналом, были проверены и одобрены для использования во всех возможных ситуациях на дороге. Помимо независимых тестов, мы провели испытания на наших собственных площадках по всему миру и на нашем треке недалеко от Ганновера — на Contidrom, проверив такие ключевые качества шины, как поведение на сухих и мокрых дорогах, уровень шума, сопротивление качению, износ и поведение на высокой скорости.

Сотни тестов, сотни наград

- › С 2007 года летние шины Continental получили награды 460 раз
- › Шины Continental получили статус «Настоятельно рекомендованы» 373 раза
- › Продукция Continental получила высшие рекомендации по результатам практически 80% независимых испытаний

Но самый строгий судья — мы сами

- › 890 испытателей
- › 250 000 шин
- › 40 млн тестовых километров для легковых шин
- › 200 млн километров во время испытаний на надежность и способность выдерживать высокую скорость движения
- › 500 000 образцов материалов проходят ежегодную оценку



Основы безопасности будущего

Continental совершенс

Текущая ситуация



Ежегодно в ДТП во вс

1,25 милли

человек, а они **могли**

Наша миссия

**Мы стремимся
снизить количество
аварий, травм
и смертей.**

Однажды инновационные технологии **позволят свести к нулю** количество ДТП с участием всех категорий транспорта и во всех странах мира.

Уменьшение площади пятна контакта во время аквапланирования



Концепция V

Вождение без ДТП – инновационны


его закладываются уже сегодня

енствует мобильность

о всем мире погибает

мона

ли бы остаться в живых.



Ситуация летом



Чаще всего
аквапланирование
возникает при
недостаточной глубине
рисунка протектора.



Поэтому важно
заменять шины, когда
остаточная глубина
протектора составляет
менее 3 мм.



я VisionZero

онный подход концерна Continental.

Всегда в плюсе с инновациями Continental



Новинка! EcoContact™ 6



*В сравнении с шиной ContiEcoContact™ 5.

Новинка

EcoContact™ 6

Шины для легковых автомобилей всех классов



Размерности шин

› Ширина шины, мм	145-315
› Посадочный диаметр, дюймы	13-22
› Индекс скорости	T-Y
› Серия профиля шины	30-80

Технические особенности:



Вместе с резиновой смесью GreenChili™ нового поколения Continental привносит новейшие и самые прогрессивные технологии в линейку шин Eco.

Максимальная топливная экономичность, достигнутая благодаря улучшенной геометрии компонентов шины и более эффективному распределению диоксида кремния.



В шине EcoContact™ 6 достигнут оптимальный баланс между типоразмером и распределением компонентов. Высокотехнологичный состав резиновой смеси обладает прочными связями между молекулами диоксида кремния и каучука. Это обеспечивает оптимальную адаптацию к меняющимся дорожным условиям, а также способствует снижению сопротивления качению и расхода топлива.



Повышенная ходимость за счет резиновой смеси нового поколения Green Chili™ 2.0. Передовой состав резиновой смеси Green Chili™ 2.0 адаптируется к меняющимся условиям дорожного покрытия, благодаря чему снижается степень истирания резины в процессе эксплуатации и повышается ходимость шины.



Оптимизированное сцепление и улучшенная управляемость.

Уникальный рисунок протектора шины EcoContact 6 обеспечивает одинаковую эффективность шины на сухой и мокрой дорогах. Также повышается безопасность маневрирования, например при смене полосы движения. Благодаря инновационному асимметричному распределению ребер и канавок рисунка протектора шина всегда сохраняет контакт с дорожным покрытием.

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Максимальная топливная экономичность благодаря улучшенной геометрии компонентов шины и более эффективному распределению диоксида кремния	Повышенная ходимость за счет резиновой смеси нового поколения Green Chili™ 2.0	Хорошее сцепление с дорожным покрытием и улучшенная управляемость

Мобильность. Благодаря немецким технологиям

Летние шины для легковых автомобилей
и автомобилей с приводом 4x4

ContiEcoContact™ 3

Для компактных автомобилей



Размерности шин

Т Ширина шины, мм	145-185
› Посадочный диаметр, дюймы	13-15
› Индекс скорости	T-H
› Серия профиля шины	55-80



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Гибкая резиновая смесь с добавлением диоксида кремния с высокой динамической жесткостью и новыми полимерами	Улучшенное сцепление шины с дорожным покрытием, сниженное сопротивление качению	Отличные тяговые характеристики на мокром и сухом дорожном покрытиях, сниженный расход топлива

ContiEcoContact™ 5

Для среднеразмерных и компактных автомобилей, автомобилей класса SUV



Размерности шин

› Ширина шины, мм	165-245
› Посадочный диаметр, дюймы	13-20
› Индекс скорости	V-Y
› Серия профиля шины	45-70



«Хорошо!»
Выпуск 03/2018
205/55 R 16 V

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Плоский профиль и оптимизированная конструкция боковин	Оптимизированная гибкость шины во время движения и сниженные потери энергии	Сниженный расход топлива и повышенная ходимость

SportContact™ 6

Для спортивных автомобилей и автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками



Размерности шин

- › Ширина шины, мм 225-335
- › Посадочный диаметр, дюймы 18-24
- › Индекс скорости Y
- › Серия профиля шины 25-50



**Победитель
испытания
Выпуск 04/2016
255/35 R20
295/30 R20**

Технические особенности:

Резиновая смесь Black Chili обеспечивает максимальное продольное и поперечное сцепление с дорогой и позволяет получить исключительные впечатления от вождения.

Новый микрогибкий состав резиновой смеси обеспечивает максимальное сцепление шины с поверхностью дороги. Это гарантирует лучший разгон и более короткий тормозной путь при высоких и низких температурах на сухой и мокрой дорогах.

Технология Force Vectoring отвечает за максимальный контроль управляемости и открывает новую страницу в истории создания протекторного рисунка.

Усовершенствованный внутренний и наружный рисунок протектора обеспечивает большую точность руления и поперечную устойчивость в поворотах. Передовая конструкция макроблоков обеспечивает безопасность при любых маневрах. Жесткое центральное ребро и вогнутые продольные канавки обеспечивают прекрасную курсовую устойчивость.

Aralon350™ новый адаптивный гибридный верхний слой брекера обеспечивает максимальную стабильность на высоких скоростях вплоть до 350 км/ч.

Совершенная технология Aralon350™ обеспечивает безопасность на скоростях до 350 км/ч. Новый прочный гибридный верхний слой брекера обеспечивает контролируемое растяжение шины даже на очень высокой скорости.

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Технология направления усилий с передовой конструкцией больших блоков	Улучшенные внутренний и внешний рисунки протектора с жесткими центральными ребрами	Лучшая управляемость и общая устойчивость

Мобильность. Благодаря немецким технологиям

Летние шины для легковых автомобилей
и автомобилей с приводом 4x4

ContiSportContact™ 5

Для автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками,
автомобилей классов люкс и SUV



Размерности шин

› Ширина шины, мм	195-315
› Посадочный диаметр, дюймы	17-22
› Индекс скорости	H-Y
› Серия профиля шины	30-65



Рекомендуется
Выпуск 04/2017
225/40 R 18

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Адаптивная технологичная резиновая смесь BlackChili	Адаптация шин к условиям движения	Очень большой резерв безопасности, особенно при торможении на мокрой дороге

ContiSportContact™ 5 P

Для спортивных автомобилей, включая автомобили SUV-класса, и автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками



Размерности шин

› Ширина шины, мм	225-325
› Посадочный диаметр, дюймы	18-22
› Индекс скорости	Y
› Серия профиля шины	30-45



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Оптимизирована под особые требования эксплуатации на передней и задней осях	Оптимальное сцепление и устойчивость при движении в повороте, отличная управляемость и спортивное вождение	Короткий тормозной путь на мокром и сухом дорожном покрытиях

Мобильность. Благодаря немецким технологиям.

Летние шины для легковых автомобилей
и автомобилей с приводом 4x4

ContiSportContact™ 3

Для автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками и автомобилей класса SUV



Размерности шин

› Ширина шины, мм	195-295
› Посадочный диаметр, дюймы	16-20
› Индекс скорости	V-(Y)
› Серия профиля шины	30-55



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Асимметричный рисунок протектора	Превосходная стойкость к аквапланированию	Высокий уровень безопасности при спортивном вождении

PremiumContact™ 6

Для легковых автомобилей всех классов



Размерности шин

- › Ширина шины, мм 185-325
- › Посадочный диаметр, дюймы 15-22
- › Индекс скорости H-Y
- › Серия профиля шины 30-65



Рекомендованы
Выпуск 06/2018
225/45 R 17 94 Y

Технические особенности:

Максимальные характеристики торможения на мокром покрытии и повышенная ходимость благодаря безопасным составам резиновой смеси на основе диоксида кремния.

Соединения кристаллического кремния в составе смесей для беговой дорожки и подканавочного слоя протектора обеспечивают превосходные характеристики торможения, особенно на мокром дорожном покрытии. При сохранении уровня безопасности на максимально возможном уровне были существенно улучшены характеристики ходимости шины, что позволило устранить конфликт характеристик шины.

Повышенное удобство управления благодаря оптимизированному с точки зрения комфорта пятну контакта.

Износостойчивая резиновая смесь с добавлением полимеров обеспечивает значительное повышение характеристик ходимости на 15%. Новые полимеры увеличивают площадь сцепления и прочность протектора при повседневных условиях вождения для автомобилей всех классов. Кроме того, равномерная жесткость протектора повышает комфорт и ходимость, а также снижает уровень шума.

Спортивный стиль вождения любого автомобиля благодаря оптимизированному с точки зрения управляемости рисунку протектора.

Усовершенствованная форма макроблоков гарантирует максимальную управляемость и устойчивость в поворотах. Эта комплексная конструкция плечевых блоков обеспечивает максимальную передачу поперечных сил. Более того, асимметричное распределение ребер рисунка протектора повышает жесткость протектора и снижает деформацию блоков для лучшего сцепления при воздействии поперечных сил.

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Оптимизированный и технологичный протектор	На 15% повышена ходимость и долговечность протектора	Большее удобство вождения, повышенная ходимость и низкий уровень шума в салоне

Мобильность. Благодаря немецким технологиям

Летние шины для легковых автомобилей

ContiPremiumContact™ 5

Для среднеразмерных автомобилей, автомобилей представительского класса и среднеразмерных автомобилей всех классов



Размерности шин

- › Ширина шины, мм 165-235
- › Посадочный диаметр, дюймы 14-17
- › Индекс скорости T-Y
- › Серия профиля шины 55-70



Победитель теста
Выпуск 03/2017
215/60 R 17

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Кромки с трехмерным профилем в сочетании с технологией ламелизации	Предотвращение заносов при торможении и обеспечение равномерного распределения тормозного усилия	Сокращение тормозного пути, особенно на мокром дорожном покрытии

ContiPremiumContact™ 2

Для дорогих среднеразмерных автомобилей и автомобилей класса люкс



Размерности шин

- › Ширина шины, мм 175-245
- › Посадочный диаметр, дюймы 14-18
- › Индекс скорости T-Y
- › Серия профиля шины 40-70



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Инновационные трехмерные канавки	Удивительно точная управляемость и высокая устойчивость движения, превосходная стойкость к аквапланированию	Превосходные характеристики торможения на сухом и мокром покрытиях

AllSeasonContact™

Полный контроль и сбалансированность
в течение всего года



Размерности шин

- › Ширина шины, мм 155-255
- › Посадочный диаметр, дюймы 14-20
- › Индекс скорости H-Y
- › Серия профиля шины 40-70



ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕСТА
«Очень рекомендуется»
Выпуск 20/2018
225/45 R 17 V/Y

Технические особенности:



Впечатляющее сцепление даже на заснеженных и мокрых дорогах за счет адаптирующейся всесезонной резиновой смеси.

Благодаря особым полимерным материалам для обеспечения надлежащих характеристик в холодную пору года, а также большой доле содержания в резиновой смеси диоксида кремния для повышения сцепления новая шина AllSeasonContact™ не теряет своей гибкости. Такая адаптируемость является залогом невероятных характеристик на заснеженных и мокрых дорогах зимой.



Отличные тормозные характеристики на сухом и мокром дорожном покрытии летом гарантированы построением всесезонного рисунка протектора.

Новая надежная шина AllSeasonContact™ уверенно чувствует себя в любых летних условиях. Рисунок протектора в плечевых зонах повышает сопротивление аквапланированию, а жесткость протектора с минимальным количеством ламелей улучшает управляемость и торможение на сухих дорогах.



Лучший в классе показатель сопротивления качению достигнут благодаря конструкции шин, оптимизированной с точки зрения энергопотребления.

Такое невероятное снижение сопротивления качению стало возможным благодаря усовершенствованной геометрии боковин и оптимальной высоте рисунка протектора. В результате шина способствует существенному повышению топливной экономичности без ущерба для безопасности.

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Оптимизированная с точки зрения потребления энергии конструкция AllSeason	Лучший в классе показатель сопротивления качению	Значительное снижение потребления топлива без компромиссов с точки зрения безопасности

Покорение любых дорог. Благодаря немецким технологиям

Летние шины для автомобилей класса SUV
и внедорожников

CrossContact™ ATR

Для автомобилей класса SUV, пикапов и внедорожников



Размерности шин

› Ширина шины, мм	205-275
› Посадочный диаметр, дюймы	15-20
› Индекс скорости	H-W
› Серия профиля шины	40-85



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Новая технология TractionPlus+	Выдающиеся тяга, сцепление, торможение на мокром покрытии, долговечность и снижение шума на бездорожье	Значительное улучшение общих характеристик движения по бездорожью

CrossContact™ UHP

Для спортивных автомобилей класса SUV



Размерности шин

› Ширина шины, мм	235-305
› Посадочный диаметр, дюймы	16-23
› Индекс скорости	H-Y
› Серия профиля шины	30-65



ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕСТА
«Очень рекомендуется»
Выпуск 04/2016
215/65 R 16

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Низкое сопротивление качению и превосходное сцепление	Сокращенный тормозной путь и высокая устойчивость в поворотах	Запас безопасности для превосходной управляемости и удовольствия от вождения

Покорение любых дорог. Благодаря немецким технологиям

Летние шины для автомобилей класса SUV
и внедорожников

ContiCrossContact™ LX 2

Для автомобилей класса SUV и внедорожников

Размерности шин

› Ширина шины, мм	205-285
› Посадочный диаметр, дюймы	15-20
› Индекс скорости	H-V
› Серия профиля шины	50-80



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Жесткая центральная часть протектора, полностью закрытый рисунок протектора в плечевой зоне и большое количество ламелей	Высокая жесткость протектора и повышенное сцепление благодаря улучшенному отведению воды	Превосходная управляемость и непревзойденно короткий тормозной путь как на сухом, так и на мокром дорожном покрытии

CrossContact™ LX Sport

Для автомобилей класса SUV и внедорожников

Размерности шин

› Ширина шины, мм	215-315
› Посадочный диаметр, дюймы	16-22
› Индекс скорости	T-Y
› Серия профиля шины	30-70



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Жесткие промежуточные ряды блоков	Улучшенная передача сил для повышения сцепления и управляемости на сухом покрытии	Выдающаяся управляемость на дороге и в условиях легкого бездорожья

Покорение любых дорог. Благодаря немецким технологиям

Летние шины для автомобилей класса SUV
и внедорожников

ContiCrossContact™ LX

Для автомобилей класса SUV и внедорожников.



Размерности шин

› Ширина шины, мм	215-265
› Посадочный диаметр, дюймы	16-18
› Индекс скорости	H-V
› Серия профиля шины	60-70



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Широкая внешняя плечевая зона с широкими поперечными канавками	Превосходная устойчивость в поворотах, отличное сцепление и внедорожный внешний вид	Хорошие характеристики движения и торможения даже при использовании в условиях легкого бездорожья

4x4Contact™

Для автомобилей класса SUV и внедорожников



Размерности шин

› Ширина шины, мм	195-275
› Посадочный диаметр, дюймы	15-19
› Индекс скорости	H-V
› Серия профиля шины	45-80



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Широкие канавки в продольном и поперечном направлениях	Быстрое поглощение и отведение воды	Повышенное сопротивление аквапланированию

Покорение любых дорог. Благодаря немецким технологиям

Летние шины для автомобилей класса SUV
и внедорожников

4x4SportContact™

Для автомобилей класса SUV и внедорожников



Размерности шин

› Ширина шины, мм	275
› Посадочный диаметр, дюймы	19-20
› Индекс скорости	Y
› Серия профиля шины	40-45



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Отличная устойчивость в поворотах	Превосходная стойкость к аквапланированию	Возможность эксплуатации на высокоскоростных дорогах

Доставка из пункта А в пункт Б. Благодаря немецким технологиям

Летние шины для фургонов

ContiVanContact™ 100

Для легких грузовых автомобилей, фургонов и микроавтобусов



Размерности шин

› Ширина шины, мм	165-285
› Посадочный диаметр, дюймы	14-17
› Индекс скорости	Q/R/S/T/H/V
› Серия профиля шины	55-80
› Индекс нагрузки	89-131



Рекомендуется
Выпуск 05/2017
215/70 R 15

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Плоский профиль и прочная резиновая смесь с добавлением диоксида кремния	Увеличенное пятно контакта с большим объемом резины для износа	Высокая производительность благодаря повышенной ходимости

Vanco™ 2

Для легких грузовых автомобилей, фургонов и микроавтобусов



Размерности шин

› Ширина шины, мм	175-235
› Посадочный диаметр, дюймы	14-17
› Индекс скорости	P/Q/R/T
› Серия профиля шины	60-80
› Индекс нагрузки	100-121



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Особенно жесткая конструкция, повышенная на 20% ходимость	Управляемость как у легкового автомобиля, отличная стойкость к аквапланированию	Превосходные характеристики торможения на мокром дорожном покрытии

Доставка из пункта А в пункт Б. Благодаря немецким технологиям

Летние шины для фургонов

Vanco™ Contact 2

Для легких грузовых автомобилей, фургонов и микроавтобусов



Размерности шин

› Ширина шины, мм	165-175
› Посадочный диаметр, дюймы	13-14
› Индекс скорости	R/T
› Серия профиля шины	70
› Индекс нагрузки	88-95



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Жесткая центральная часть протектора	Точная управляемость, равномерное распределение давления	Точный отклик рулевого управления и высокая ходимость

VanContact™ 4Season

Для микроавтобусов, фургонов и автодомов



Размерности шин

› Ширина шины, мм	185-285
› Посадочный диаметр, дюймы	14-17
› Индекс скорости	H-T
› Серия профиля шины	55-80
› Индекс нагрузки	101-128



Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Инновационная резиновая смесь протектора с диоксидом кремния нового поколения	Низкое сопротивление качению	Экономичность в любое время года благодаря снижению потребления топлива

Доставка из пункта А в пункт Б. Благодаря немецким технологиям

Летние шины для фургонов

VanContact A/S

Для легких грузовых автомобилей и микроавтобусов



Размерности шин



› Ширина шины, мм	195-285
› Посадочный диаметр, дюймы	16
› Индекс скорости	N-R
› Серия профиля шины	55-75
› Индекс нагрузки	107/105-131/000

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Широкая центральная дорожка и оптимизированный рисунок протектора, повышенное количество ламелей для лучшего отвода влаги из пятна контакта и сцепления	Хорошее сцепление на мокрой дороге, в том числе при низких температурах	Повышенная безопасность и управляемость даже во влажную погоду, улучшенная ходимость

Vanco™ FourSeason 2

Для легких грузовиков и фургонов



Размерности шин



› Ширина шины, мм	205-235
› Посадочный диаметр, дюймы	16
› Индекс скорости	R/T
› Серия профиля шины	65-75
› Индекс нагрузки	107/105-121/120

Особенность	Результат	Преимущество для клиента
Максимальная экономичность в любое время года	Повышенная безопасность летом благодаря превосходным характеристикам управляемости на сухом дорожном покрытии	Непревзойденный уровень безопасности зимой благодаря надежным тяговым и тормозным характеристикам

Ваш локальный дилер



Continental 
The Future in Motion