

A stylized, high-contrast graphic of a palm tree in shades of blue and white, positioned on the right side of the image. The fronds are layered and detailed, creating a sense of depth and texture.

PREMIORRI
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ *Via Maggiore*

Safety is your nature

ДИЗАЙН

Глобальное понимание «дизайна», как сочетание художественного вкуса, соответствия современным визуальным тенденциям и инноваций в производственном процессе на всех этапах, включая рецептуры, технологии, материалы и специализированные программы для разработки продукции бренда.

ЭКОНОМИЯ

В этих шинах воплощено искусство рационального использования бюджета потребителя не только в момент покупки, а и на протяжении всего срока эксплуатации шин бренда.

Технология Zeasrate разработана специально для обеспечения максимальных сцепных свойств зимних шин при сохранении эластичности при низких температурах. Резиновые смеси для протектора включают кремнекислотный наполнитель Zeosil, высокое содержание натуральных каучуков (80%), экологически чистые масла Nytex.

«Резиновый Z- шип» - за счет уникальной геометрии рисунка протектора выполнен таким образом, что при движении образуются дополнительные кромки, «шип» врезается в укатанный снег и обеспечивает дополнительное сцепление и безопасность, не повышая шума и не разрушая дорожного покрытия.



ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ

Зимой важно вовремя остановиться на всех типах зимних дорог.

«РЕЗИНОВЫЙ Z-ШИП» за счет уникальной геометрии рисунка протектора выполнен таким образом, что при движении образуются **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСТРЫЕ КРОМКИ**, «шип» врежется в укатанный снег и лед, обеспечивая **повышенное сцепление и безопасность**.

Максимальное сцепление.

За счет уникальной **ТЕХНОЛОГИИ ZIASNATE** и оптимальной **КОНЦЕНТРАЦИИ РЕЗИНОВЫХ «Z-ШИПОВ»**, расположенных в разных частях рисунка протектора, обеспечиваются максимальное сцепление и устойчивость при движении по зимней дороге.

Повышенное сцепление с мокрой дорогой и **защита от аквапланирования**. Оптимальный **УГОЛ НАКЛОНА ШИРОКИХ КАНАВОК** позволяет максимально быстро **отводить воду и снежную кашу** из пятна контакта. Высокая плотность **МАЛЕНЬКИХ ПОПЕРЕЧНЫХ КАНАВОК** создает многочисленные **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАНИ**, которые **разрезают водяную пленку**.

ВПИСАТЬСЯ В ПОВОРОТ

Зимой важно постоянно контролировать устойчивость автомобиля и сохранять траекторию движения.

Повышенная устойчивость и сцепление на укатанном снегу и льду за счет **ЗУБЧАТЫХ УСТУПОВ НА КРАЙНИХ ГРУНТОЗАЦЕПАХ.**

Боковая устойчивость на укатанном снегу обеспечивается **АГРЕССИВНЫМИ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ БЕЗ СКРУГЛЕНИЙ.**

Дополнительное боковое сцепление в поворотах за счет **КОСЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ КАНАВОК С ОПТИМИЗИРОВАННЫМ УГЛОМ НАКЛОНА.**

НАСЛАЖДАЙСЯ ТИШИНОЙ


Известно: зимняя резина значительно более шумная в сравнении с летней.

Для достижения **максимального комфорта**, снижена вибрация элементов рисунка протектора за счет **СКОШЕННОГО ОСТРОГО УГЛА**.

Низкий уровень шума.
ЧЕРЕДОВАНИЕ ШАГА БЛОКОВ РАЗНОГО РАЗМЕРА, НАКЛОНЕННЫХ ПОД УГЛОМ к направлению движения ребра, **снижают резонансные явления и шум**.

ЧТО ПОМОГАЕТ ШИНЕ СЛУЖИТЬ ДОЛЬШЕ

Наличие на шине уникальных конструктивных особенностей позволяет ей служить дольше.



БОКОВЫЕ КАНАВКИ обеспечивают **эффективный отвод тепла**, увеличивая ресурс шины.

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ПЯТНО КОНТАКТА способствует **равномерному износу**, обеспечивая более высокий пробег и сниженное сопротивление качению.

ЛИНЕЙКА АССОРТИМЕНТА PREMIORRI VIAMAGGIORE

175/70R13	82T	195/60R15	88T
165/70R14	81T	195/65R15	91T
175/65R14	82T*	205/55R16	91T
185/60R14	82T*	205/60R16	92T
185/65R14	86T	215/55R16	93T*
185/60R15	84T	215/60R16	95T*
195/55R15	85T	215/65R16	98T*

* готовятся к сезону 2012/2013 гг.

Технические характеристики шин Premiorri ViaMaggiore

Посадочный диаметр, дюймы	Типоразмер	Индекс нагрузки и символ скорости	Наружный диаметр, мм	Максимальная нагрузка, кгс	Максимальное давление, кПа	Ширина профиля, мм, не более	Максимальная скорость, км/ч	Рекомендуемый обод
13	175/70R13	82T	576	475	300	177	190	5 J, 5.00 B
14	165/70R14	81T	588	462	300	170	190	5 J, 5.00 B
14	175/65R14*	82T	584	475	300	177	190	5 J, 5.00 B
14	185/60R14*	82T	578	475	300	189	190	5.5J
14	185/65R14	86T	596	530	300	189	190	5½ J
15	185/60R15	84T	603	500	300	189	190	5½ J
15	195/55R15	85T	595	515	300	201	190	6 J
15	195/60R15	88T	615	560	300	201	190	6 J
15	195/65R15	91T	635	615	250	201	190	6 J
16	205/55R16	91T	632	615	300	214	190	6 ½ J
16	205/60R16	92T	652	630	300	209	190	6 J
16	215/55R16*	93T	642	650	300	226	190	7 J
16	215/60R16*	95T	664	690	300	221	190	6 ½ J
16	215/65R16*	98T	685	750	300	221	190	6 ½ J

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

DOT - соответствие шины стандартам США

ECOLOGICAL TIRE - обозначение применения экологических материалов

Максимально допустимая нагрузка и максимально допустимое давление

PREMIORRI - бренд

Дата выпуска - неделя и год, 4 символа (0210 - 2-я неделя 2010 года)

INMETRO - соответствие шины стандартам Бразилии

E8 - соответствие Европейским стандартам по показателям скорости, шума и сцепления

ViaMaggiore
CANADA USA EUROPE ONLY
MAX LOAD 1000 KG (2200 LBS)
MAX PRESS 35 PSI (2.4 bar)

PREMIORRI
ViaMaggiore
Safety is your nature

205/55R16 91T

Размер шины, например, **205/55R16 91T**:

- **205** - номинальная ширина профиля шины, мм
- **55** - серия, отношение высоты профиля к его ширине, %
- **R** - символ радиальной конструкции шины
- **16** - посадочный диаметр, дюймы
- **91** - индекс нагрузки (соответствует 615 кг - максимальная нагрузка на шину)
- **T** - индекс максимальной скорости, (соответствует 190 км/ч)

M+S - обозначение шин с зимним рисунком протектора

TWI - символ, обозначающий место расположения индикаторов износа (выступов на дне канавок протектора)


Designed in Great Britain - дизайн и разработка Великобритании

DESIGNED IN GREAT BRITAIN



Стрелка - направление вращения шины (для шин с направленным рисунком протектора)

ViaMaggiore - модель шины



A photograph of a dirt path winding through a dense, green forest. The path is made of brown earth and is flanked by vibrant green grass and foliage. Tall trees with green leaves form a canopy overhead, with sunlight filtering through the branches.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (экология + NYTEX)

В производстве шин применены новейшие технологии и материалы, отвечающие требованиям REACH* в части содержания ПАУ (полициклических ароматических углеводородов).

* REACH - система регулирования производства и использования химических веществ в Европейском Союзе. Основная цель REACH - обеспечить высокий уровень защиты здоровья человека и окружающей среды.

В процессе производства шин PREMIORRI ViaMaggiore используются экологически чистые масла NYTEX (Швеция), специальный вид силики Zeosil, и новейшие виды каучуков. Благодаря этому шины обладают комплексом великолепных потребительских характеристик и являются экологически чистыми. На боковине нанесен экомаркер ecological tire.

Показатели сопротивления качению соответствуют европейским нормам.



A stylized, high-contrast black and white illustration of palm trees, with fronds overlapping and creating a dense, layered effect. The style is graphic and modern, with sharp lines and a limited color palette.

PREMIORRI
■■■■■■■■■■ Via Maggiore

www.Kolesa.by

www.premiorri.com